

Lamellenwand

- 1. LAMELLENWAND
- 2. WANDBEFESTIGUNG
- 3. PROFILE
- 4. BESTÜCKUNG

Aufbauanleitung

- VARIANTE 1
- VARIANTE 2

Referenzen

Über uns

Kontakt


Die perfekte Verkaufswand für Ihre Produkte.

Unsere Spacewall Lamellenwand ist vielseitig einsetzbar und lässt sich für nahezu jegliche Art der Warenpräsentation individuell und maximal flexibel gestalten.




In vier Schritten zu Ihrer Lamellenwand

Sie wünschen Ihre Ladeneinrichtung flexibel und zugleich individuell zu gestalten?
Unsere Spacewall Lamellenwand ist die ideale Lösung für Ihr Geschäft.




LAMELLENWAND



WANDBEFESTIGUNG



PROFILE



BESTÜCKUNG

Lamellenwand

- 1. LAMELLENWAND
- 2. WANDBEFESTIGUNG
- 3. PROFILE
- 4. BESTÜCKUNG

Aufbauanleitung

- VARIANTE 1
- VARIANTE 2

Referenzen

Über uns

Kontakt

In vielen Branchen ist der Einsatz von Lamellenwänden sehr beliebt. Durch die platzsparende Montagemöglichkeit lassen sich die Verkaufsflächen optimal integrieren und in Szene setzen. Da wir Sie rundum gut beraten möchten, erläutern wir Ihnen die einzelnen Aufbaumaßnahmen von Lamellenwänden nun Schritt für Schritt.



Lamellenwand

- 1. LAMELLENWAND
- 2. WANDBEFESTIGUNG
- 3. PROFILE
- 4. BESTÜCKUNG

Aufbauanleitung

- VARIANTE 1
- VARIANTE 2

Referenzen

Über uns

Kontakt

Planen Sie Ihren Laden einfach selbst.

Richten Sie Ihren Laden schon morgen neu ein und setzen Sie in Ihrem Laden ein optisches Highlight.

Einfacher Aufbau	✓
Modular einsetzbar	✓
Viele Farben und Dekore zur Auswahl	✓

1. Lamellenwand



Mit Lamellenwänden decken Sie alle Gebiete und Möglichkeiten der optimalen Warenpräsentation ab. Nicht nur im Ladenbau sondern auch auf Messen und Ausstellungen kann die Lamellenwand vielseitig eingesetzt werden. Durch die große Auswahl an Bestückungsteilen, Dekoren und Farben lässt sich Ihre Verkaufsfläche individuell an Ihre Anforderungen anpassen.

Kleidungsstücke, Schuhe, Taschen und Schmuck lassen sich einfach und schnell mit wenigen Handgriffen präsentieren. Selbst wer über ein umfangreiches Sortiment verfügt, kann mit den einzelnen Zubehörteilen für dekorative Elemente sorgen, die den Kunden garantiert ansprechen werden.





Lamellenwand

- 1. LAMELLENWAND
- 2. WANDBEFESTIGUNG
- 3. PROFILE
- 4. BESTÜCKUNG



Aufbauanleitung

- VARIANTE 1
- VARIANTE 2



Referenzen




Über uns



Kontakt


Lamellenwände im Set




LAMELLENWAND 1ER SET
3505-0-120-981
Dekor weiß hochglanz
Inkl. 11 Alu-Profile
Breite: 120 cm
Höhe: 122 cm



LAMELLENWAND 2ER SET
3505-0-240-981
Dekor weiß hochglanz
Inkl. 23 Alu-Profile
Breite: 2 x 120 cm
Höhe: 2 x 122 cm



LAMELLENWAND 1ER SET
3505-0-120-980
Dekor schwarz hochglanz
Inkl. 11 Alu-Profile
Breite: 120 cm
Höhe: 122 cm



LAMELLENWAND 2ER SET
3505-0-240-980
Dekor schwarz hochglanz
Inkl. 23 Alu-Profile
Breite: 2 x 120 cm
Höhe: 2 x 122 cm



LAMELLENWAND 1ER SET
3505-0-120-962
Dekor Wenge
Inkl. 11 Alu-Profile
Breite: 120 cm
Höhe: 122 cm



LAMELLENWAND 2ER SET
3505-0-240-962
Dekor Wenge
Inkl. 23 Alu-Profile
Breite: 2 x 120 cm
Höhe: 2 x 122 cm




LAMELLENWAND 1ER SET
3505-0-120-908
Dekor Eiche Haptik
Inkl. 11 Alu-Profile
Breite: 120 cm
Höhe: 122 cm



LAMELLENWAND 2ER SET
3505-0-240-908
Dekor Eiche Haptik
Inkl. 23 Alu-Profile
Breite: 2 x 120 cm
Höhe: 2 x 122 cm



LAMELLENWAND 1ER SET
3505-0-120-907
Dekor Industry
Inkl. 11 Alu-Profile
Breite: 120 cm
Höhe: 122 cm



LAMELLENWAND 2ER SET
3505-0-240-907
Dekor Industry
Inkl. 23 Alu-Profile
Breite: 2 x 120 cm
Höhe: 2 x 122 cm



LAMELLENWAND 1ER SET
3505-0-120-955
Dekor Ahorn
Inkl. 11 Alu-Profile
Breite: 120 cm
Höhe: 122 cm



LAMELLENWAND 2ER SET
3505-0-240-955
Dekor Ahorn
Inkl. 23 Alu-Profile
Breite: 2 x 120 cm
Höhe: 2 x 122 cm



Lamellenwände im Set

Lamellenwand

1. LAMELLENWAND
2. WANDBEFESTIGUNG
3. PROFILE
4. BESTÜCKUNG

Aufbauanleitung

- VARIANTE 1
VARIANTE 2

Referenzen

Über uns

Kontakt



LAMELLENWAND 1ER SET
3505-0-120-988
Dekor Aluminium gebürstet
Inkl. 11 Alu-Profile
Breite: 120 cm
Höhe: 122 cm




LAMELLENWAND 2ER SET
3505-0-240-988
Dekor Aluminium gebürstet
Inkl. 23 Alu-Profile
Breite: 2 x 120 cm
Höhe: 2 x 122 cm




LAMELLENWAND 1ER SET
3505-0-120-958
Dekor Nussbaum
Inkl. 11 Alu-Profile
Breite: 120 cm
Höhe: 122 cm




LAMELLENWAND 2ER SET
3505-0-240-958
Dekor Nussbaum
Inkl. 23 Alu-Profile
Breite: 2 x 120 cm
Höhe: 2 x 122 cm




LAMELLENWAND 1ER SET
3505-0-120-947
Dekor rot
Inkl. 11 Alu-Profile
Breite: 120 cm
Höhe: 122 cm



LAMELLENWAND 2ER SET
3505-0-240-947
Dekor rot
Inkl. 23 Alu-Profile
Breite: 2 x 120 cm
Höhe: 2 x 122 cm



LAMELLENWAND 1ER SET
3505-0-120-952
Dekor schwarz
Inkl. 11 Alu-Profile
Breite: 120 cm
Höhe: 122 cm



LAMELLENWAND 2ER SET
3505-0-240-952
Dekor schwarz
Inkl. 23 Alu-Profile
Breite: 2 x 120 cm
Höhe: 2 x 122 cm



LAMELLENWAND 1ER SET
3505-0-120-951
Dekor Buche
Inkl. 11 Alu-Profile
Breite: 120 cm
Höhe: 122 cm



LAMELLENWAND 2ER SET
3505-0-240-951
Dekor Buche
Inkl. 23 Alu-Profile
Breite: 2 x 120 cm
Höhe: 2 x 122 cm



LAMELLENWAND 1ER SET
3505-0-120-966
Dekor lichtgrau
Inkl. 11 Alu-Profile
Breite: 120 cm
Höhe: 122 cm



LAMELLENWAND 2ER SET
3505-0-240-966
Dekor lichtgrau
Inkl. 23 Alu-Profile
Breite: 2 x 120 cm
Höhe: 2 x 122 cm





Lamellenwand

- 1. LAMELLENWAND
- 2. WANDBEFESTIGUNG
- 3. PROFILE
- 4. BESTÜCKUNG



Aufbauanleitung

- VARIANTE 1
- VARIANTE 2



Referenzen



Über uns



Kontakt


Lamellenwände im Set




LAMELLENWAND 1ER SET
3505-0-120-901
Dekor weiß
Inkl. 11 Alu-Profile
Breite: 120 cm
Höhe: 122 cm



LAMELLENWAND 2ER SET
3505-0-240-901
Dekor weiß
Inkl. 23 Alu-Profile
Breite: 2 x 120 cm
Höhe: 2 x 122 cm



LAMELLENWAND 1ER SET
3505-0-120-906
Dekor anthrazit
Inkl. 11 Alu-Profile
Breite: 120 cm
Höhe: 122 cm



LAMELLENWAND 2ER SET
3505-0-240-906
Dekor anthrazit
Inkl. 23 Alu-Profile
Breite: 2 x 120 cm
Höhe: 2 x 122 cm



- **Lamellenwand**
 - 1. LAMELLENWAND
 - 2. **WANDBEFESTIGUNG**
 - 3. PROFILE
 - 4. BESTÜCKUNG
- **Aufbauanleitung**
 - VARIANTE 1
 - VARIANTE 2
- **Referenzen**
- **Über uns**
- **Kontakt**

So montieren Sie Ihre Lamellenwand richtig.

Die Montage der Lamellenwand wird mit einer **Wandbefestigung** vorgenommen.

Sicherer Halt	✓
schnelle und exakte Montage	✓
flexible Platzierung	✓

2. Wandbefestigung



! Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir den Aufbau mit Wandbefestigung.



WANDBEFESTIGUNG
3599-0-110-990
Set mit 2 Stück
Länge: 110 cm

Die Lamellenwand wird in verschiedenen Maßen und Gestaltungsmöglichkeiten angeboten. Das passende Zubehör wie die Wandbefestigung sorgt abschließend für den letzten Feinschliff und die perfekte Montage an der Wand.

Lamellenwand

- 1. LAMELLENWAND
- 2. WANDBEFESTIGUNG
- 3. PROFILE
- 4. BESTÜCKUNG

Aufbauanleitung

- VARIANTE 1
- VARIANTE 2

Referenzen

Über uns


Kontakt

Höchste Qualität zum Top-Preis!

Geben Sie Ihrer Lamellenwand den letzten Schliff.

Hohe Belastbarkeit	✓
Langfristiger Einsatz	✓
Professionelle Beratung	✓

3. Profile



ABSCHLUSSPROFIL
3523-0-250-990
Aluminium eloxiert
Länge: 250 cm



KANTENSCHUTZ
3522-0-250-990
Aluminium eloxiert
Länge: 250 cm



STOSSKANTENPROFIL
3520-0-250-990
Aluminium eloxiert
Länge: 250 cm

Die endgültige Optik, bekommt eine Lamellenwand durch ein **Abdeckprofil** oder ein **Kantenschutz**. Mit den Profilen sorgen Sie nicht nur für einen formschönen und funktionalen Ladenbau, sondern auch für ein dekoratives Highlight..



Lamellenwand

- 1. LAMELLENWAND
- 2. WANDBEFESTIGUNG
- 3. PROFILE
- 4. BESTÜCKUNG

Aufbauanleitung

- VARIANTE 1
- VARIANTE 2

Referenzen

Über uns

Kontakt

Dekorieren Sie Ihr Geschäft um, wann immer Sie es brauchen.

Hohe Belastbarkeit	✓
Langfristiger Einsatz	✓
Professionelle Beratung	✓

4. Bestückung



Auf einem Warenträger lassen sich Artikel übersichtlich und verkaufsfördernd präsentieren. Sie erfüllen die richtige Lagerfunktion und bieten eine optimale Präsentation der Produkte.

Die Bestückungsteile gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen, Formen und Materialien.

Sie lassen sich nach eigenem Wunsch einfach und schnell an der Lamellenwand anbringen. Zudem ist es jederzeit möglich, diese auf das Sortiment im eigenen Laden abzustimmen und neu anzuordnen. Der Fantasie sind somit keine Grenzen gesetzt.

4. Bestückung

Lamellenwand

1. LAMELLENWAND
2. WANDBEFESTIGUNG
3. PROFILE
4. BESTÜCKUNG

Aufbauanleitung

- VARIANTE 1
VARIANTE 2

Referenzen

Über uns

Kontakt



DAMENKOPF MIT ADAPTER
6700-0-400-70-s
Inkl. Adapter für Lamellenwand



HERRENKOPF MIT ADAPTER
6700-0-900-70-s
Inkl. Adapter für Lamellenwand



DEKO-HAND LINKS MIT ADAPTER VERTIKAL
6420-0-002-70-s
Bewegliche Finger, graphit-grau, inkl. Adapter vertikal für Lamellenwand



DEKO-HAND LINKS MIT ADAPTER HORIZONTAL
6420-1-002-70-s
Bewegliche Finger, graphit-grau, inkl. Magnet und Adapter für Lamellenwand



DEKO-HAND RECHTS MIT ADAPTER HORIZONTAL
6420-1-001-70-s
Bewegliche Finger, graphit-grau, inkl. Magnet und Adapter für Lamellenwand




DEKO-HAND RECHTS MIT ADAPTER VERTIKAL
6420-0-001-70-s
Bewegliche Finger, graphit-grau, inkl. Magnet und Adapter für Lamellenwand



NACKENBEFESTIGUNG FÜR TORSO
6749-0-000-38
zum Einhängen
Verchromt



KLEIDERSTANGE SCHWARZ
3380-0-030-02
zum Einhängen
Länge: 60 cm
Tiefe: 30 cm
Schwarz



KONFEKTIONSRAHMEN CHROM SEIDENMATT
3380-0-030-48
zum Einhängen
Länge: 59 cm
Tiefe: 30 cm
Chrom seidenmatt



KONFEKTIONSRAHMEN VERCHROMT
3380-5-133-38
zum Einhängen
Länge: 95 cm
Tiefe: 33 cm
Verchromt



KONFEKTIONSRAHMEN 3380-0-133-38
zum Einhängen
Länge: 57 cm
Tiefe: 30 cm
Verchromt



STUFENABHÄNGEARM 3379-0-035-38
zum Einhängen
Höhe: 20 cm
Tiefe: 35 cm
Verchromt

4. Bestückung

Lamellenwand

1. LAMELLENWAND
2. WANDBEFESTIGUNG
3. PROFILE
4. BESTÜCKUNG

Aufbauanleitung

- VARIANTE 1
VARIANTE 2

Referenzen

Über uns

Kontakt



HEMDPRÄSENTER
5775-0-035-38
zum Einhängen
Breite: 25 cm
Länge: 35 cm
Verchromt



GITTERKORB VERCHROMT
5776-0-024-38
zum Einhängen
Breite: 24 cm
Höhe: 10 cm / 5cm
Tiefe: 22 cm
Verchromt



PROSPEKTHALTER LINKS OFFEN
5773-0-001-44
zum Einhängen
Format DIN A4
Fülltiefe 6,5 cm
Kunststoff



PROSPEKTHALTER RECHTS OFFEN
5773-0-000-44
zum Einhängen
Format DIN A4
Fülltiefe 6,5 cm
Kunststoff



TABLET-PRÄSENTER
3384-0-030-44
Breite: 19 cm
Höhe: 24 cm
Kunststoff



SCHAUKASTEN TRANSPARENTE KUNSTSTOFF
5772-0-029-44
Breite: 29 cm
Tiefe: 10 cm
Höhe: 5 cm
Kunststoff



UNIVERSAL-ABLAGE
5771-0-040-44
Breite: 40 cm
Tiefe: 24 cm
Kunststoff transparent



DEMO-ABLAGE
5788-0-040-44
Breite: 40 cm
Tiefe: 28 cm
Aufkantung 5mm
Kunststoff transparent



PLAKATHALTER DIN A4
6280-0-030-44
Flexislot Halterung
Acryl transparent
Format DIN A4



PROSPEKTHALTER FÜLLTIEFE 3,5 CM
6280-0-004-44
Format DIN A4
Fülltiefe 3, 5 cm
Kunststoff transparent



PROSPEKTHALTER FÜLLTIEFE 3 CM
6280-0-005-44
Format DIN A5
Fülltiefe 3 cm
Kunststoff transparent



PROSPEKTHALTER FÜLLTIEFE 1,5 CM
6280-0-010-44
Format 1/3 DIN A4
Fülltiefe 1, 5 cm
Kunststoff transparent

4. Bestückung

Lamellenwand

1. LAMELLENWAND
2. WANDBEFESTIGUNG
3. PROFILE
4. BESTÜCKUNG

Aufbauanleitung

- VARIANTE 1
VARIANTE 2

Referenzen

Über uns

Kontakt



HUT- UND MÜTZENHALTER
3386-0-020-38
zum Einhängen, verchromt
Höhe: 15 cm, Tiefe: 20 cm
Durchmesser: 7,5 cm
Inkl. Schaumstoffteil



ABHÄNGEARM SCHRÄG, 5 HAKEN
3378-0-030-38
zum Einhängen
Tiefe: 30 cm
5 Haken
Verchromt



ABHÄNGEARM SCHRÄG, 10 KUGELN
3377-0-038-38
zum Einhängen
Tiefe: 38 cm
Durchmesser: 30 x 15 mm
Verchromt



HANDSCHUHBÜGEL
3375-0-030-38
zum Einhängen
30-50 cm ausziehbar
Bügel verchromt



CAP-HALTER
3381-0-000-38
zum Einhängen
Mit Aufkantung vorne



ABHÄNGEARM SCHRÄG, 6 KUGELN
3377-0-023-38
zum Einhängen
Länge: 23 cm, 6 Kugeln
Durchmesser: 30 x 15 cm
Verchromt



ABHÄNGEARM SCHRÄG 10 KUGELN
3377-0-030-48
zum Einhängen
Länge: 30 cm
Chrom seidenmatt



ABHÄNGEARM GERADE 30 CM
3382-0-030-48
zum Einhängen
Tiefe: 30 cm
Chrom seidenmatt



HELMHALTER
3367-0-025-38
zum Einhängen
Länge: 25 cm
Durchmesser: 14 cm
Verchromt



HELMHALTER VERCHROMT
3364-0-029-38
zum Einhängen
Höhe: 20 cm
Tiefe: 29 cm
Verchromt



ABHÄNGEARM GERADE 40 CM
3382-0-040-38
zum Einhängen
Länge: 40 cm, 1 Kugel
Durchmesser: 30 x 15 cm
Verchromt



ABHÄNGEARM GERADE 30 CM
3382-0-030-38
zum Einhängen
Länge: 30 cm, 1 Kugel
Durchmesser: 30 x 15 cm
Verchromt

4. Bestückung

Lamellenwand

1. LAMELLENWAND
2. WANDBEFESTIGUNG
3. PROFILE
4. BESTÜCKUNG

Aufbauanleitung

- VARIANTE 1
VARIANTE 2

Referenzen

Über uns

Kontakt



SCHRÄGABHÄNGER
3383-0-030-38
zum Einhängen
Tiefe: 30 cm, 7 Stifte als
Stopper für Kleiderbügel
Elegant gebogen
Verchromt



SCHUHABLAGE SCHRÄG
5777-0-010-38
zum Einhängen
Breite: 31 cm
Tiefe: 10 cm, 30° geneigt
Verchromtes Gitter



SCHUHABLAGE
5778-0-010-38
zum Einhängen
Breite: 33 cm
Tiefe: 10 cm
Verchromtes Gitter



HALTERUNG FÜR BÄLLE
5782-0-016-38
zum Einhängen
Durchmesser: 15 cm
Verchromt



SCHUHABLAGE OVAL
5786-0-025-44
Breite: 25 cm
Tiefe: 10 cm
Mit Etiketteneinschub
Kunststoff satiniert



SCHUHSOHLEN-PRÄSENTER
5787-0-013-44
Höhe: 30 cm
Tiefe: 13 cm
Drehbar
Kunststoff transparent



SMARTPHONE-PRÄSENTER
3384-0-010-44
Breite: 7 cm
Höhe: 12 cm
Kunststoff transparent



PRÄSENTER
B5,7 H13,6 CM, HANDY
3384-0-000-44
Breite: 5,7 cm
Tiefe: 13,6 cm
Kunststoff transparent



SCHUHKONSOLE
5785-0-025-44
Breite: 25 cm
Tiefe: 10 cm
Etiketteneinschub 4 cm hoch
Kunststoff transparent



SCHUHABLAGE
5771-0-017-44
Breite: 17 cm
Tiefe: 30 cm
Kleine Aufkantung
Kunststoff transparent



SCHUHKONSOLE
5781-0-025-44
Breite: 25 cm, Tiefe: 10 cm
Etiketteneinschub
2,5 cm hoch
Kunststoff transparent



SCHUHABLAGE
5783-0-025-44
Breite: 25 cm
Tiefe: 10 cm
Kunststoff transparent



4. Bestückung

Lamellenwand

1. LAMELLENWAND
2. WANDBEFESTIGUNG
3. PROFILE
4. BESTÜCKUNG

Aufbauanleitung

- VARIANTE 1
VARIANTE 2

Referenzen

Über uns

Kontakt



SCHRÄGABHÄNGER
3376-0-035-38
zum Einhängen
Tiefe: 40 cm
8 Kugeln
Verchromt



BRILLENHALTER
5728-0-015-38
zum Einhängen
Breite: 14,5 cm
Tiefe: 15,5 cm
Verchromt



DOPPELHAKEN MIT OBERSTAB 30/35
3372-0-030-38
zum Einhängen
Tiefe: 30/35 cm
Durchmesser: 5 mm



DOPPELHAKEN MIT OBERSTAB 25/30
3372-0-025-38
zum Einhängen
Tiefe: 25/30 cm
Durchmesser: 5 mm



DOPPELHAKEN MIT OBERSTAB
3372-0-020-38
zum Einhängen
Tiefe: 20/25 cm
Durchmesser: 5 mm



DOPPELHAKEN 25 CM Ø 5 MM
3374-0-025-48
zum Einhängen
Tiefe: 25 cm
Durchmesser: 5 mm
Chrom seidenmatt



DOPPELHAKEN 20 CM Ø 5 MM
3374-0-020-48
zum Einhängen
Tiefe: 20 cm
Durchmesser: 5 mm
Chrom seidenmatt



DOPPELHAKEN 15 CM Ø 5 MM
3374-0-015-48
zum Einhängen
Tiefe: 15 cm
Durchmesser: 5 mm
Chrom seidenmatt



DOPPELHAKEN 10 CM Ø 5 MM
3374-0-010-48
zum Einhängen
Tiefe: 10 cm
Durchmesser: 5 mm
Chrom seidenmatt



EINFACHHAKEN 25 CM Ø 5 MM
3373-0-025-38
zum Einhängen
Tiefe: 25 cm
Durchmesser: 5 mm
Verchromt



EINFACHHAKEN 20 CM Ø 5 MM
3373-0-020-38
zum Einhängen
Tiefe: 20 cm
Durchmesser: 5 mm
Verchromt



EINFACHHAKEN 15 CM Ø 5 MM
3373-0-015-38
zum Einhängen
Länge: 15 cm
Durchmesser: 5 mm
Verchromt

4. Bestückung

Lamellenwand

1. LAMELLENWAND
2. WANDBEFESTIGUNG
3. PROFILE
4. BESTÜCKUNG

Aufbauanleitung

- VARIANTE 1
VARIANTE 2


Referenzen

Über uns

Kontakt



EINFACHHAKEN 8 CM
Ø 5 MM
3373-0-008-38
zum Einhängen
Tiefe: 8 cm
Durchmesser: 5 mm
Verchromt




EINFACHHAKEN 25 CM
Ø 5 MM
3373-0-025-48-s
zum Einhängen
Länge: 25 cm
Durchmesser: 5 mm
Chrom seidenmatt



EINFACHHAKEN 20 CM
Ø 5 MM
3373-0-020-48-s
zum Einhängen
Tiefe: 20 cm
Durchmesser: 5 mm
Chrom seidenmatt



EINFACHHAKEN 15 CM
Ø 5 MM
3373-0-015-48-s
zum Einhängen
Tiefe: 15 cm
Durchmesser: 5 mm
Chrom seidenmatt



EINFACHHAKEN 10 CM
Ø 5 MM
3373-0-010-48-s
zum Einhängen
Länge: 10 cm
Durchmesser: 5 mm
Chrom seidenmatt



DOPPELHAKEN 25 CM
Ø 5 MM
3374-0-025-38
zum Einhängen
Tiefe: 25 cm
Durchmesser: 5 mm
Verchromt



DOPPELHAKEN 20 CM
Ø 5 MM
3374-0-020-38
zum Einhängen
Tiefe: 20 cm
Durchmesser: 5 mm
Verchromt



DOPPELHAKEN 15 CM
Ø 3,4 MM
3374-0-015-38
zum Einhängen
Tiefe: 15 cm
Durchmesser: 3,4 mm
Verchromt



DOPPELHAKEN 12 CM
Ø 3,4 MM
3374-0-012-38
zum Einhängen
Tiefe: 12 cm
Durchmesser: 3,4 mm
Verchromt



DOPPELHAKEN 10 CM
Ø 3,4 MM
3374-0-010-38
zum Einhängen
Tiefe: 10 cm
Durchmesser: 3,4 mm
Verchromt



ABHÄNGEARM GERADE
SCHMAL, SCHWARZ
3394-1-030-02
zum Einhängen, schmal
Länge: 30 cm, Rohr des
Abhängearms Durchmesser:
6 mm, 1 Scheibe als Stopper
Schwarz



ABHÄNGEARM GERADE
SCHWARZ
3394-0-030-02
zum Einhängen
Länge: 30 cm
1 Scheibe als Stopper
Schwarz

4. Bestückung

Lamellenwand

1. LAMELLENWAND
2. WANDBEFESTIGUNG
3. PROFILE
4. BESTÜCKUNG

Aufbauanleitung

- VARIANTE 1
VARIANTE 2

Referenzen

Über uns

Kontakt



**ABHÄNGEARM SCHRÄG
SCHWARZ 10 KUGELN**
3377-0-030-02
zum Einhängen
Länge: 30 cm
Durchmesser: 25 x 12,5 mm
Schwarz



**ABHÄNGEARM SCHRÄG,
SCHWARZ, 7 KUGELN**
3382-0-040-02
zum Einhängen
Länge: 40 cm, 7 Kugeln
Rohr des Abhängearms:
18 x 18 mm, Schwarz



**ABHÄNGEARM GERADE
SCHWARZ, 1 KUGEL**
3382-0-030-02
zum Einhängen
Länge: 30 cm, 1 Kugel
Durchmesser: 30 x 15 cm
Schwarz



**ABHÄNGEARM GERADE
SCHWARZ, 1 KUGEL**
3382-1-030-02
zum Einhängen
Länge: 30 cm, 1 Kugel
Rohr des Abhängearms:
18 x 18 mm, Schwarz



**EINFACHHAKEN
SCHWARZ 30 CM Ø 5 MM**
3373-0-030-02-s
zum Einhängen
Tiefe: 30 cm
Durchmesser: 5 mm
Schwarz



**HAKEN 25 CM
Ø 5 MM**
3373-0-025-02-s
zum Einhängen
Tiefe: 25 cm
Durchmesser: 5 mm
Schwarz



**EINFACHHAKEN T20 CM
Ø 5 MM**
3373-0-020-02-s
zum Einhängen
Tiefe: 20 cm
Durchmesser: 5 mm
Schwarz



**EINFACHHAKEN 15 CM
Ø 5 MM**
3373-0-015-02-s
zum Einhängen
Tiefe: 15 cm
Durchmesser: 5 mm
Schwarz



**EINFACHHAKEN 10 CM
Ø 5 MM**
3373-0-010-02-s
zum Einhängen
Tiefe: 10 cm
Durchmesser: 5 mm
Schwarz



DOPPELHAKEN SCHWARZ
3374-0-030-02
zum Einhängen
Tiefe: 30 cm
Durchmesser: 5 mm
Schwarz



DOPPELHAKEN SCHWARZ
3374-0-025-02
zum Einhängen
Tiefe: 25 cm
Durchmesser: 5 mm
Schwarz



DOPPELHAKEN SCHWARZ
3374-0-020-02
zum Einhängen
Tiefe: 20 cm
Durchmesser: 5 mm
Schwarz



4. Bestückung

Lamellenwand

1. LAMELLENWAND
2. WANDBEFESTIGUNG
3. PROFILE
4. BESTÜCKUNG

Aufbauanleitung

- VARIANTE 1
VARIANTE 2

Referenzen

Über uns

Kontakt



DOPPELHAKEN SCHWARZ
3374-0-015-02
zum Einhängen
Tiefe: 15 cm
Durchmesser: 5 mm
Schwarz



DOPPELHAKEN SCHWARZ
3374-0-010-02
zum Einhängen
Tiefe: 10 cm
Durchmesser: 5 mm
Schwarz



EINFACHHAKEN AUS PLASTIK 15 CM
3388-0-015-44
zum Einhängen
Tiefe: 15 cm
Durchmesser: 6 mm
Kunststoff transparent



EINFACHHAKEN DURCHSICHTIG 10 CM
3388-0-010-44
zum Einhängen
Tiefe: 10 cm
Durchmesser: 6 mm
Kunststoff transparent



EINFACHHAKEN TRANSPARENT, 2 CM
3388-0-002-44
zum Einhängen
Länge: 2 cm
Durchmesser: 6 mm
Kunststoff transparent



WINKELTRÄGER 30 CM CHROM SEIDENMATT
3368-0-030-48
zum Einhängen
Länge: 2 x 30 cm, Für Holz- und Glasfachböden
Chrom seidenmatt



WINKELTRÄGER 25 CM CHROM SEIDENMATT
3368-0-025-48
zum Einhängen
Länge: 2 x 25 cm, Für Holz- und Glasfachböden
Chrom seidenmatt



REGALTRÄGER 30 CM SCHWARZ
3370-0-030-02
zum Einhängen
Länge: 2 x 30 cm, Für Holz- und Glasfachböden
Schwarz



REGALTRÄGER 25 CM SCHWARZ
3370-0-025-02
zum Einhängen
Länge: 2 x 25 cm, Für Holz- und Glasfachböden
Schwarz



WINKELTRÄGER 38 CM VERCHROMT
3368-0-038-38
zum Einhängen
Tiefe: 2 x 38 cm
Für Holz- und Glasfachböden, Verchromt



WINKELTRÄGER 28 CM VERCHROMT
3368-0-028-38
zum Einhängen
Tiefe: 2 x 28 cm, Für Holz- und Glasfachböden
Verchromt



WINKELTRÄGER 18 CM VERCHROMT
3368-0-018-38
zum Einhängen
Tiefe: 2 x 18 cm, Für Holz- und Glasfachböden
Verchromt



Lamellenwand

- 1. LAMELLENWAND
- 2. WANDBEFESTIGUNG
- 3. PROFILE
- 4. BESTÜCKUNG



Aufbauanleitung

- VARIANTE 1
- VARIANTE 2



Referenzen



Über uns



Kontakt

4. Bestückung



HOLZBODENTRÄGER KLEMMEND
3346-0-008-990
Breite: 7,5 cm
Für Holzböden der Stärke 19 mm
Aluminium



GLASBODENTRÄGER
3366-0-012-38
Tiefe: 2 x 12 cm, Für Glasböden der Stärke 8-10 mm, bis zu einer Tiefe von 30 cm, exkl. Kunststoff-Klemmschrauben, Verchromt



GLASBODENTRÄGER ZUR AUFLAGE
3370-0-025-38
Tiefe: 25 cm
Rohrprofil 10 x 15 mm
Glasboden wird aufgelegt
Verchromt



GLASPLATTENTRÄGER KLEMMEND
3347-0-005-990
Breite: 5 cm
Für Glasböden der Stärke 8 mm, Aluminium



GLASFACHBODEN 40CM
4208-7-040-50
Breite 60 cm, Tiefe 40 cm
Stärke 8 mm
Für klemmende Glasbodenträger geeignet, Satiniert



GLASFACHBODEN 30CM
4208-7-030-50
Breite 60 cm, Tiefe 30 cm
Stärke 8 mm
Für klemmende Glasbodenträger geeignet, Satiniert



GLASFACHBODEN 25CM
4208-7-025-50
Breite 60 cm, Tiefe 25 cm
Stärke 8 mm
Für klemmende Glasbodenträger geeignet, Satiniert



REGAL GLASBODEN 20CM
4208-7-020-50
Breite 60 cm, Tiefe 20 cm
Stärke 8 mm
Für klemmende Glasbodenträger geeignet, Satiniert



REGAL GLASBODEN 15CM
4208-7-015-50
Breite 60 cm, Tiefe 15 cm
Stärke 8 mm
Für klemmende Glasbodenträger geeignet, Satiniert



GLASFACHBODEN 40CM
4208-7-040-42
Breite 60 cm, Tiefe 40 cm
Stärke 8 mm
Für klemmende Glasbodenträger geeignet, Glasklar



GLASFACHBODEN 30CM
4208-7-030-42
Breite 60 cm, Tiefe 30 cm
Stärke 8 mm
Für klemmende Glasbodenträger geeignet, Glasklar



REGAL GLASBODEN 25CM
4208-7-025-42
Breite 60 cm, Tiefe 25 cm
Stärke 8 mm
Für klemmende Glasbodenträger geeignet, Glasklar





Lamellenwand

- 1. LAMELLENWAND
- 2. WANDBEFESTIGUNG
- 3. PROFILE
- 4. BESTÜCKUNG



Aufbauanleitung

- VARIANTE 1
- VARIANTE 2



Referenzen



Über uns



Kontakt

4. Bestückung



**REGAL GLASBODEN 20CM
4208-7-020-42**
Breite 60 cm, Tiefe 20 cm
Stärke 8 mm
Für klemmende Glasboden-
träger geeignet, Glasklar



**REGAL GLASBODEN 15CM
4208-7-015-42**
Breite 60 cm, Tiefe 15 cm
Stärke 8 mm
Für klemmende Glasboden-
träger geeignet, Glasklar



**WINKELTRÄGER SCHRÄG
3369-2-030-38**
Tiefe: 2 x 30 cm, Für Holz-
und Glasfachböden mit
Aufkantung, Neigung der
Winkelträger durch Schrau-
ben verstellbar, exkl. Kunst-
stoffsauger, Verchromt



**HOLZFACHBODEN 40CM
DEKOR AHORN
4180-7-040-955**
Breite 60 cm
Tiefe 40 cm
Stärke 19 mm
Mit ABS-Kante



**HOLZFACHBODEN 30CM
DEKOR AHORN
4180-7-030-955**
Breite 60 cm
Tiefe 30 cm
Stärke 19 mm
Mit ABS-Kante



**HOLZFACHBODEN 20CM
DEKOR AHORN
4180-7-020-955**
Breite 60 cm
Tiefe 20 cm
Stärke 19 mm
Mit ABS-Kante



**HOLZFACHBODEN 40CM
DEKOR SCHWARZ
4180-7-040-952**
Breite 60 cm
Tiefe 40 cm
Stärke 19 mm
Mit ABS-Kante



**HOLZFACHBODEN 30CM
DEKOR SCHWARZ
4180-7-030-952**
Breite 60 cm
Tiefe 30 cm
Stärke 19 mm
Mit ABS-Kante



**HOLZFACHBODEN 20CM
DEKOR SCHWARZ
4180-7-020-952**
Breite 60 cm
Tiefe 20 cm
Stärke 19 mm
Mit ABS-Kante



**HOLZFACHBODEN 40CM
DEKOR INDUSTRY
4180-7-040-907**
Breite 60 cm
Tiefe 40 cm
Stärke 19 mm
Mit ABS-Kante



**HOLZFACHBODEN 30CM
DEKOR INDUSTRY
4180-7-030-907**
Breite 60 cm
Tiefe 30 cm
Stärke 19 mm
Mit ABS-Kante



**HOLZFACHBODEN 20CM
DEKOR INDUSTRY
4180-7-020-907**
Breite 60 cm
Tiefe 20 cm
Stärke 19 mm
Mit ABS-Kante



4. Bestückung

Lamellenwand

1. LAMELLENWAND
2. WANDBEFESTIGUNG
3. PROFILE
4. BESTÜCKUNG

Aufbauanleitung

- VARIANTE 1
VARIANTE 2

Referenzen

Über uns

Kontakt



**HOLZFACHBODEN 40CM
ALUMINIUM GEBÜRSTET**
4180-7-040-988
Breite 60 cm
Tiefe 40 cm
Stärke 19 mm
Mit ABS-Kante




**HOLZFACHBODEN 30CM
ALUMINIUM GEBÜRSTET**
4180-7-030-988
Breite 60 cm
Tiefe 30 cm
Stärke 19 mm
Mit ABS-Kante



**HOLZFACHBODEN 20CM
ALUMINIUM GEBÜRSTET**
4180-7-020-988
Breite 60 cm
Tiefe 20 cm
Stärke 19 mm
Mit ABS-Kante



**HOLZFACHBODEN 40CM
DEKOR ROT**
4180-7-040-947
Breite 60 cm
Tiefe 40 cm
Stärke 19 mm
Mit ABS-Kante



**HOLZFACHBODEN 30CM
DEKOR ROT**
4180-7-030-947
Breite 60 cm
Tiefe 30 cm
Stärke 19 mm
Mit ABS-Kante



**HOLZFACHBODEN 20CM
DEKOR ROT**
4180-7-020-947
Breite 60 cm
Tiefe 20 cm
Stärke 19 mm
Mit ABS-Kante



**HOLZFACHBODEN 40CM
DEKOR WENGE**
4180-7-040-962
Breite 60 cm
Tiefe 40 cm
Stärke 19 mm
Mit ABS-Kante



**HOLZFACHBODEN 30CM
DEKOR WENGE**
4180-7-030-962
Breite 60 cm
Tiefe 30 cm
Stärke 19 mm
Mit ABS-Kante



**HOLZFACHBODEN 20CM
DEKOR WENGE**
4180-7-020-962
Breite 60 cm
Tiefe 20 cm
Stärke 19 mm
Mit ABS-Kante



**HOLZFACHBODEN 40CM
DEKOR NUSSBAUM**
4180-7-040-957
Breite 60 cm
Tiefe 40 cm
Stärke 19 mm
Mit ABS-Kante



**HOLZFACHBODEN 30CM
DEKOR NUSSBAUM**
4180-7-030-957
Breite 60 cm
Tiefe 30 cm
Stärke 19 mm
Mit ABS-Kante



**HOLZFACHBODEN 20CM
DEKOR NUSSBAUM**
4180-7-020-957
Breite 60 cm
Tiefe 20 cm
Stärke 19 mm
Mit ABS-Kante



Lamellenwand

- 1. LAMELLENWAND
- 2. WANDBEFESTIGUNG
- 3. PROFILE
- 4. BESTÜCKUNG



Aufbauanleitung

- VARIANTE 1
- VARIANTE 2



Referenzen



Über uns



Kontakt

4. Bestückung



**HOLZFACHBODEN 40CM
DEKOR BUCHE
4180-7-040-951**
Breite 60 cm
Tiefe 40 cm
Stärke 19 mm
Mit ABS-Kante



**HOLZFACHBODEN 30CM
DEKOR BUCHE
4180-7-030-951**
Breite 60 cm
Tiefe 30 cm
Stärke 19 mm
Mit ABS-Kante



**HOLZFACHBODEN 20CM
DEKOR BUCHE
4180-7-020-951**
Breite 60 cm
Tiefe 20 cm
Stärke 19 mm
Mit ABS-Kante



**HOLZFACHBODEN 40CM
DEKOR EICHE HAPTIK
4180-7-040-908**
Breite 60 cm
Tiefe 40 cm
Stärke 19 mm
Mit ABS-Kante



**HOLZFACHBODEN 30CM
DEKOR EICHE HAPTIK
4180-7-030-908**
Breite 60 cm
Tiefe 30 cm
Stärke 19 mm
Mit ABS-Kante




**HOLZFACHBODEN 20CM
DEKOR EICHE HAPTIK
4180-7-020-908**
Breite 60 cm
Tiefe 20 cm
Stärke 19 mm
Mit ABS-Kante



**HOLZFACHBODEN 40CM
DEKOR ANTHRAZIT
4180-7-040-906**
Breite 60 cm
Tiefe 40 cm
Stärke 19 mm
Mit ABS-Kante




**HOLZFACHBODEN 30CM
DEKOR ANTHRAZIT
4180-7-030-906**
Breite 60 cm
Tiefe 30 cm
Stärke 19 mm
Mit ABS-Kante




**HOLZFACHBODEN 20CM
DEKOR ANTHRAZIT
4180-7-020-906**
Breite 60 cm
Tiefe 20 cm
Stärke 19 mm
Mit ABS-Kante



**HOLZFACHBODEN 40CM
DEKOR WEISS
4180-7-040-901**
Breite 60 cm
Tiefe 40 cm
Stärke 19 mm
Mit ABS-Kante



**HOLZFACHBODEN 30CM
DEKOR WEISS
4180-7-030-901**
Breite 60 cm
Tiefe 30 cm
Stärke 19 mm
Mit ABS-Kante



**HOLZFACHBODEN 20CM
DEKOR WEISS
4180-7-020-901**
Breite 60 cm
Tiefe 20 cm
Stärke 19 mm
Mit ABS-Kante





Lamellenwand

- 1. LAMELLENWAND
- 2. WANDBEFESTIGUNG
- 3. PROFILE
- 4. BESTÜCKUNG



Aufbauanleitung

- VARIANTE 1
- VARIANTE 2



Referenzen



Über uns



Kontakt

4. Bestückung



**HOLZFACHBODEN 40CM
DEKOR LICHTGRAU
4180-7-040-966**
Breite 60 cm
Tiefe 40 cm
Stärke 19 mm
Mit ABS-Kante



**HOLZFACHBODEN 30CM
DEKOR LICHTGRAU
4180-7-030-966**
Breite 60 cm
Tiefe 30 cm
Stärke 19 mm
Mit ABS-Kante



**HOLZFACHBODEN 20CM
DEKOR LICHTGRAU
4180-7-020-966**
Breite 60 cm
Tiefe 20 cm
Stärke 19 mm
Mit ABS-Kante



**HOLZ- UND GLASBODEN-
TRÄGER
WEISSALUMINIUM
7581-0-030-88**
Asymmetrisch
Tiefe 2 x 30 cm
Weißalu RAL 9006



**KUNSTSTOFF-SAUGER
2554-0-014-44**
Durchmesser 14 mm
Für die Auflage von Glas-
böden auf Glasbodenträgern




**HOLZFACHBODEN
DEKOR BUCHE
4191-5-035-955**
Breite 99,9 cm




Aufbauanleitung für Lamellenwände

Wir möchten, dass Sie rundum gut beraten sind. Aus diesem Grund stellen wir Ihnen die beiden unterschiedlichen Montagemöglichkeiten von Lamellenwänden detailliert vor.

VARIANTE 1: MIT WANDBEFESTIGUNG



VARIANTE 2: OHNE WANDBEFESTIGUNG



Für den Aufbau einer Lamellenwand mit Wandschienen benötigen Sie die folgenden Produkte:

- Lamellenwände in passender Größe und Farbe(n) Ihrer Wahl
- Wandbefestigungen/Schienen (2 Paar)
- Kantenschutz

Beachten Sie bitte, dass die Wandschienen paarweise geliefert werden. Je ein Teil der Befestigung wird an die Wand- und an die Lamellenwand geschraubt. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie die Wandschienen am oberen und unteren Rand der Lamellenwand anbringen. Für dieses Vorhaben benötigen Sie zwei Paar Wandschienen.

Ferner benötigen Sie folgendes Werkzeug:

- Akkuschauber
- Bohrer
- Wasserwaage
- Zollstock

Für den Aufbau einer Lamellenwand ohne Wandschienen, zur direkten Wandbefestigung, benötigen Sie die folgenden Produkte:

- Lamellenwände in passender Größe und Farbe(n) Ihrer Wahl
- Kantenschutz

Damit die Lamellenwand gut hält, sollten Sie die Platte im oberen und unteren Bereich fest an die Wand schrauben.

Ferner benötigen Sie folgendes Werkzeug:

- Akkuschauber
- Bohrer
- Wasserwaage
- Bleistift

Lamellenwand

1. LAMELLENWAND
2. WANDBEFESTIGUNG
3. PROFILE
4. BESTÜCKUNG

Aufbauanleitung

- VARIANTE 1
- VARIANTE 2

Referenzen

Über uns

Kontakt

Variante 1 – Mit Wandbefestigung

Lamellenwand

1. LAMELLENWAND
2. WANDBEFESTIGUNG
3. PROFILE
4. BESTÜCKUNG

Aufbauanleitung

- VARIANTE 1
VARIANTE 2

Referenzen

Über uns

Kontakt



SCHRITT 1

Messen Sie mit einem Zollstock genau aus, wo die Lamellenwand platziert werden soll. Achten Sie dabei auch auf ausreichend Abstand zur Nebenwand, falls an dieser auch eine Lamellenwand platziert werden soll. Halten Sie die Schienen an die Wand und prüfen mithilfe der Wasserwaage, ob diese richtig ausgerichtet sind. Ist das der Fall, können Sie die Schienen direkt an die Wand schrauben.



SCHRITT 2

Schrauben Sie die zweite Schiene so an die Rückseite der Lamellenwand, dass Sie diese später auf die Schiene an der Wand einhängen können. Auch hier empfiehlt es sich, die Abstände im Vorfeld gut und genau mit einem Meterstab auszumessen.



SCHRITT 3

Hängen Sie die Lamellenwand in die Wandschiene ein und überprüfen Sie ein letztes Mal mithilfe der Wasserwaage, ob die Platte richtig sitzt. Falls nicht, ist jetzt Zeit für kleine Ausbesserungen.

TIPP: Lassen Sie sich von einer zweiten Person helfen, damit die Schiene nicht während des Anschraubens verrutscht. Wenn Sie allein arbeiten, können Sie die Löcher vorab mit einem Bleistift markieren und vorbohren, damit die Wandschiene am Ende gerade sitzt.

Variante 1 – Mit Wandbefestigung

Lamellenwand

1. LAMELLENWAND
2. WANDBEFESTIGUNG
3. PROFILE
4. BESTÜCKUNG

Aufbauanleitung

- VARIANTE 1
- VARIANTE 2



SCHRITT 4

Fast geschafft! Schieben Sie die entsprechenden Profile in die jeweilige Nut und setzen Sie den Kantenschutz als sauberer Abschluss.

Wiederholen Sie Schritt 1 bis 3, falls Sie weitere Wände aufhängen möchten, oder bestücken Sie die Lamellenwand mit dem entsprechenden Zubehör.



TIPP: Bei der Montage von mehreren Lamellenwänden können Sie die Stoskante mit dem Stoskantenprofil sicher abdecken. Möchten oder müssen Sie aus Baugegebenheiten die Lamellenwände über Eck montieren, nutzen Sie die passenden Eckverbindungen.



Variante 2 – Ohne Wandbefestigung

Lamellenwand

1. LAMELLENWAND
2. WANDBEFESTIGUNG
3. PROFILE
4. BESTÜCKUNG

Aufbauanleitung

- VARIANTE 1
VARIANTE 2

Referenzen

Über uns

Kontakt



SCHRITT 1

Sorgen Sie dafür, dass die Lamellenwand sicher steht und bohren Sie Löcher in der Nut (nicht direkt auf die Lamellen!). Achten Sie darauf, dass die Schraubköpfe später gut versenkt werden können, damit Sie am Ende die Profile einschieben können.



SCHRITT 2

Positionieren Sie die Lamellenwand senkrecht an der Wand. Nehmen Sie die Wasserwaage zu Hilfe und prüfen Sie, ob die Lamellenwand richtig ausgerichtet ist. Übertragen Sie mithilfe eines Bleistifts die bereits gebohrten Löcher auf die dahinterliegende Wand und stellen die Sie die Lamellenwand zur Seite.



SCHRITT 3

Bohren Sie die Löcher entsprechend den baulichen Gegebenheiten genau dort, wo Sie zuvor die Markierungen gesetzt haben. Achten Sie auf den Durchmesser von Dübel & Co.

TIPP: Bohren Sie mit dem nächst kleineren Bohraufsatz vor und erst dann mit der Größe, die Sie benötigen. So wird das gebohrte Loch sauberer und reißt nicht aus oder wird versehentlich zu weit.

Variante 2 – Ohne Wandbefestigung

Lamellenwand

1. LAMELLENWAND
2. WANDBEFESTIGUNG
3. PROFILE
4. BESTÜCKUNG

Aufbauanleitung

- VARIANTE 1
VARIANTE 2

Referenzen

Über uns

Kontakt



SCHRITT 4

Schrauben Sie die Lamellenwand an die Wand und schieben Sie das oberste Profil in die entsprechende Stelle ein. Nach diesem Schritt sind die Schrauben nicht länger sichtbar und es besteht kein Verletzungsrisiko für Ihre Kunden und Mitarbeiter.



SCHRITT 5

Wiederholen Sie bei Bedarf die Schritte 1 bis 3 und fügen weitere Lamellenwände hinzu.



SCHRITT 6

Schieben Sie die restlichen Profile in die dafür vorgesehene Nut ein und setzen Sie den Kantenschutz seitlich als sauberer Abschluss.



TIPP: Bei der Montage von mehreren Lamellenwänden können Sie die Stosskante mit dem Stosskantenprofil sicher abdecken. Möchten oder müssen Sie aus Baugegebenheiten die Lamellenwände über Eck montieren, nutzen Sie die passenden Eckverbindungen.



Lamellenwände im Einsatz

Lamellenwand

1. LAMELLENWAND
2. WANDBEFESTIGUNG
3. PROFILE
4. BESTÜCKUNG


Aufbauanleitung

- VARIANTE 1
- VARIANTE 2

Referenzen

Über uns

Kontakt



Weitere Kategorien in unserem Online-Shop

Lamellenwand

1. LAMELLENWAND
2. WANDBEFESTIGUNG
3. PROFILE
4. BESTÜCKUNG



Aufbauanleitung

- VARIANTE 1
- VARIANTE 2

Referenzen

Über uns

Kontakt





LADENBAU-PROFI MARINA SIEHLER
KUNDENSUPPORT

Sie haben Fragen zu unseren
Schaufensterfiguren?
Sie wünschen eine Beratung zu anderen
Produkten aus unserem Sortiment?

Ich helfe Ihnen gerne weiter!

 **+49 7344 96 90 31**

 **info@shopdirect-online.ch**



LADENBAU-PROFI PETER BAUR
KEY ACCOUNT MANAGER

Sie planen eine neue Filiale, wollen Ihren
Bestand umbauen oder erweitern?
Sie wünschen sich eine Komplettlösung vom
Rohbau bis zur schlüsselfertigen Übergabe?

Wir sind für Sie da – sprechen Sie uns an.

 **+49 7344 96 90 30**

 **p.baur@bohnacker.com**

Lamellenwand

- 1. LAMELLENWAND
- 2. WANDBEFESTIGUNG
- 3. PROFILE
- 4. BESTÜCKUNG

Aufbauanleitung

- VARIANTE 1
- VARIANTE 2

Referenzen

Über uns

Kontakt

www.shopdirect-online.ch

